Udhëzues për perimet rrënjore

Ky udhëzues është përgatitur në verzionin e infografikës për të ofruar këshilla specifike veç e veç për disa perime rrënjore të zgjedhura. Prodhuesit e perimeve mund të zgjedhin se cilat perime do të mbjellin dhe të krijojnë verzionin personal të kombinimit të tyre. Nëse planifikoni të mbjellni më tepër se një kulturë në të njejtën kohë, kemi zgjedhur shtatë këshillat kryesore për perimet rrënjore të cilat e ndihmojnë prodhuesin të vendosin se kur mund ti mbjellin dhe ti vjelin, në çfarë distance duhet të mbjellen dhe për sa kohë mund të rriten perimet e ndryshme.

Perimet e udhëzuara janë testuar dhe janë të përshtatshme për tu mbjellur në kushtet tona.

Mbani në mend:

- Perimet rrënjore rriten më vështirësi në toka të rënda argjilore, toka të ngjeshura apo gurore, sepse në kushte të tilla shkaktohet ndarja e rrënjëve.
- Vendet të cilat përmbyten në ujë janë gjithashtu më pak ideale për perimet rrënjore.
- Nëse keni një tokë të rëndë, gërmoni thellë dhe hudhni shumë pleh organik disa muaj para mbjelljes.
- Asnjëherë nuk bën punë plehu i freskët në tokë, pasi inkurajon një rritje të mprehtë dhe forcim të rrënjëve.
- Nëse toka është e dobët, para mbjelljes së një kulture shto gjethe të dekompostuara dhe plehëra azotike duke e përzier me dheun për bërë më të lehtë.
- Zvogëlojeni presionin nga barojat e këqija gjatë përgatitjes së tokës. 2-3 javë para mbjelljes së perimeve rrënjore, toka duhet të pastrohet nga barojat e këqija.
- Mos lejoni që perimet të thahen atëherë kur ato fillojnë rritjen. Sikurse tek të gjitha kulturat, ujitja konsistente është e rendësishme por duhet kujdes is shtuar në kohën e zhvillimit të rrënjës.

PANXHARI I KUQ

Periudhat e mbjelljes	Prill	Korrik
Distanca mes bimëve (cm)	**10**	**12**
Distanca mes rreshtave (cm)	**60**	**60**
Rrallimi	**Po**	**Po**
Transplantimi	**Jo**	**Jo**
Pjekja(ditë)	**60**	**70**
Sezona e vjeljes	**Verë/vjeshtë**	**Vjeshtë**

KARROTA

Periudhat e mbjelljes	Prill	Qershor
Distanca mes bimëve (cm)	2	2.5
Distanca mes rreshtave (cm)	60	60
Rrallimi	Jo	Jo
Transplantimi	Jo	Jo
Pjekja(ditë)	85	95
Sezona e vjeljes	Verë/vjeshtë	Vjeshtë

SELINO

Periudhat e mbjelljes	Prill
Distanca mes bimëve (cm)	15
Distanca mes rreshtave (cm)	60
Rrallimi	Jo
Transplantimi	Po
Pjekja(ditë)	90
Sezona e vjeljes	Verë/vjeshtë

RREPA E SELINOS

Periudhat e mbjelljes	Prill
Distanca mes bimëve (cm)	15
Distanca mes rreshtave (cm)	60
Rrallimi	Jo
Transplantimi	Po
Pjekja (ditë)	110
Sezona e vjeljes	Verë/vjeshtë

PRESHI

Periudhat e mbjelljes	Prill	Maj	Qershor
Distanca mes bimëve (cm)	10	12	15
Distanca mes rreshtave (cm)	60	60	60
Rrallimi	Jo	Jo	Jo
Transplantimi	Po	Po	Po
Pjekja(ditë)	120	140	160-200
Sezona e vjeljes	Verë/vjeshtë	Vjeshtë	Dimër

QEPA

	Qepujka			Fara
Periudhat e mbjelljes	Prill	Maj	Gusht	Mars/Prill
Distanca mes bimëve (cm)	10	8	7	8
Distanca mes rreshtave (cm)	40	40	50	30
Rrallimi	Jo	Po	Po	Jo
Transplantimi	Po	Jo	Jo	Po
Pjekja(ditë)	90	150	270	150
Sezona e vjeljes	Verë/vjeshtë	Vjeshtë	Dimër	Verë/vjeshtë

PASTINAK (Parsnip)

Periudhat e mbjelljes	Maj
Distanca mes bimëve (cm)	15
Distanca mes rreshtave (cm)	50
Rrallimi	Po
Transplantimi	Jo
Pjekja(ditë)	120
Sezona e vjeljes	Dimër

RREPA (Radish)

Periudhat e mbjelljes	Prill	Shtator
Distanca mes bimëve (cm)	**1**	**1**
Distanca mes rreshtave (cm)	**30**	**30**
Rrallimi	**Jo**	**Jo**
Transplantimi	**Jo**	**Jo**
Pjekja(ditë)	**30**	**35**
Sezona e vjeljes	**Verë/vjeshtë**	**Vjeshtë**

PANAXHARI I BARDHË (Turnip)

Periudhat e mbjelljes	Korrik
Distanca mes bimëve (cm)	**10**
Distanca mes rreshtave (cm)	**40**
Rrallimi	**Po**
Transplantimi	**Jo**
Pjekja(ditë)	**75**
Sezona e vjeljes	**Vjeshtë**

RREPË SUEDEZE (Swede)

Periudhat e mbjelljes	Qershor
Distanca mes bimëve (cm)	**15**
Distanca mes rreshtave (cm)	**60**
Rrallimi	**Po**
Transplantimi	**Jo**
Pjekja(ditë)	**150**
Sezona e vjeljes	**Dimër**